

1. Przygotowanie do gastrokopii

- na 6 godzin przed badaniem nie należy nic jeść.
- Na 4 godzin przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy
- pacjent przyjmujący leki przeciwzakrzepowe powinien koniecznie skonsultować je z lekarzem prowadzącym leczenie przeciwzakrzepowe;
- pacjent przyjmujący leki anty-agregacyjne - powinien odstawić je na 7 dni przed badaniem po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym;
 - pacjent przyjmujący żelazo powinien odstawić je 7 dni przed badaniem
- pacjent wykonujący badanie w znieczuleniu ogólnym chorujący na cukrzycę typu II powinien odstawić na 72 godz. przed badaniem preparat Metforminę, Metformax, Glucophage po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym
- pacjent chorujący na cukrzycę powinien wykonywać badanie w godzinach porannych. Nie przyjmuje leków również w dniu badania, ale przynosi je ze sobą łącznie ze śniadaniem. Będzie mógł je przyjąć ok. 20 minut po badaniu. Sposób dawkowania tych leków powinien zdefiniować lekarz kierujący na badanie.
- pacjent wykonujący badanie w znieczuleniu ogólnym zobowiązany jest do odbycia konsultacji z anestezyjologiem (aktualna morfologia , sól, potas i EKG).

• w przypadku wykonania badania w znieczuleniu ogólnym Pacjent zgłasza się z osobą towarzyszącą



32 226 59 77-80



43-190 Mikołów, ul. Stefana Okrzei 27



sekretariat@szpitalswjozef.pl

www.szpital.boromeuszki.org

Kapitał zakładowy: 2000000 zł | NIP; 635-157-2989 | REGON: 273717982 | KRS 0000085231

Nr rachunku bankowego: 32 1020 2528 0000 0202 0111 7795

Rachunek bankowy dla darowizn: 39 1020 2528 0000 0102 0111 8009